

SLICC-ACR

♦ SLICC / ACR DAMAGE INDEX

Les lésions chroniques du patient lupique peuvent être dues au Lupus ou à tout autre cause telle que l'athérosclérose, l'hypercoagulabilité, l'HTA, les médicaments du LED ou d'autres comorbidités. Cet index résume l'ensemble des lésions quelqu'en soit le mécanisme. La lésion est définie comme un changement irréversible, sans rapport avec une inflammation active, apparu après le diagnostic du lupus, **authentifiée par une évaluation clinique et présente depuis au moins 6 mois.**

	SCORE	
OCULAIRE		
1. Cataracte, opérée ou non	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
2. Atteinte rétinienne ou atrophie optique	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1

NEUROPSYCHIATRIQUE		
3. Déficit cognitif (cad trouble de mémoire, difficultés de calcul, problèmes de concentration, difficulté de langage écrit ou parlé, réduction du niveau de performance) ou psychose majeure	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
4. Epilepsie ayant nécessité au moins 6 mois de traitement	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
5. Accident vasculaire cérébrale (score=2 si > un épisode)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
6. Neuropathie périphérique ou atteinte d'un nerf cranien (sauf nerf optique)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
7. Myélite transverse	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1

RENAL		
8. Débit de filtration glomérulaire mesuré ou estimé à moins de 50% de la norme	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
9. Protéinurie ≥ 3.5 g/24h ou ratio protéine/créatine équivalent sur échantillon	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
10. Insuffisance rénale terminale	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 3

PULMONAIRE		
11. HTAP (HVD ou éclat de B2)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
12. Fibrose pulmonaire (clinique et radiologique)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
13. Shrinking lung syndrome (paralysie diaphragmatique) (radiologique)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
14. Fibrose pleurale (radiologique)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
15. Infarctus pulmonaire (radiologique)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1

CARDIOVASCULAIRE		
16. Syndrome coronarien ou pontage aortocoronaire	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
17. Antécédent d'infarctus du myocarde (score=2 si > un épisode)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
18. Cardiomyopathie (dysfonction ventriculaire)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
19. Maladie valvulaire (souffle diastolique ou souffle systolique > 3/6)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
20. Péricardite ayant durée 6 mois ou péricardectomie	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1

VASCULAIRE PERIPHERIQUE		
21. Claudication pendant 6 mois	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
22. Perte de substance minime (nécrose pulpaire)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
23. Antécédent de perte de substance significative (perte d'un doigt ou d'un membre) (score=2 si > un site)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
24. Thrombose veineuse avec ulcère ou stase veineuse	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1

GASTROINTESTINAL		
25. Antécédent d'infarctus ou de résection du tube digestif sous-jacent au duodenum, de la rate, du foie ou de la vésicule, quelle que soit la cause (score=2 si > un site)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2

26. Insuffisance mésentérique	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
27. Péritonite chronique	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
28. Antécédent de sténose ou de chirurgie du tractus gastrointestinal haut.	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
29. Pancréatite chronique	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1

	SCORE	
MUSCULOSQUELETIQUE		
30. Atrophie ou faiblesse musculaire	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
31. Arthrite déformante ou érosive (excluant les déformations réductible et les nécroses avasculaires)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
32. Ostéoporose avec fracture ou tassement vertébral (excluant les nécroses avasculaire)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
33. Nécrose aseptique (score=2 si > un site)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
34. Ostéomyélite	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
35. Rupture tendineuse	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1

CUTANE		
36. Cicatrice d'alopecie chronique	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
37. Cicatrice étendue ou panniculum ailleurs que sur le scalp et la pulpe	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
38. Ulcération cutanée (excluant les thromboses) pendant plus de 6 mois	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1

39. Dysfonction gonadique prématurée	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
---	----------------------------	----------------------------

40. Diabète (Quelque soit le traitement)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1
---	----------------------------	----------------------------

41. Néoplasie (excluant les dysplasies) (score=2 si > un site)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
---	----------------------------	----------------------------	----------------------------