

SCORE DE SELENA SLEDAI

Intérêt

Donne une évaluation de l'activité de la maladie lupique. Le poids attribué à chaque variable a été déterminés par analyse de régression multiple. Les manifestations décrites sont prises en compte si elles sont présentes le jour de la consultation ou bien dans les 10 jours précédents.

Méthode

Vérification de la présence ou non de 24 variables

Résultats

Ils varient de 0 à 105

Nom du patient: _____

Date de l'évaluation: _____

Co-investigateur: _____

(Noter la valeur dans la colonne "score SLEDAI" si les signes décrits sont présents au moment de l'évaluation ou dans les 10 jours précédents.)

Valeur	score SLEDAI	Symptôme / signe	Définition
8	_____	Convulsion	Début récent. Absence de cause métabolique, infectieuse ou médicamenteuse.
8	_____	Psychose	Perturbation des activités quotidiennes normales, liée à un trouble sévère de la perception de la réalité, dont hallucinations, incohérence, perte des associations d'idées, appauvrissement du contenu de la pensée, pensées illogiques, comportement bizarre, désorganisé ou catatonie. Absence d'insuffisance rénale aiguë ou de cause médicamenteuse.
8	_____	Syndrome cérébral organique	Altération fluctuante des fonctions cognitives d'apparition rapide, avec désorientation, troubles de la mémoire ou des autres fonctions supérieures, dont obscurcissement des idées avec difficultés de concentration et incapacité de prêter attention à son environnement, et au moins deux des signes suivants: trouble de la perception, discours incohérent, insomnie ou somnolence diurne, ou augmentation ou diminution de l'activité psychomotrice. Absence de cause métabolique, infectieuse ou médicamenteuse.
8	_____	Trouble visuel	Anomalies rétiniennes liées au lupus, dont corps cytoïdes, hémorragies rétiniennes, exsudat séreux ou hémorragies choroïdiennes, ou névrite optique. Absence d'hypertension, de cause infectieuse ou médicamenteuse.
8	_____	Atteinte des nerfs crâniens	Apparition récente d'une neuropathie sensitive ou motrice des nerfs crâniens.
8	_____	Céphalées lupiques	Céphalées intenses, persistantes, parfois migraineuses, mais résistantes aux morphiniques.
8	_____	AVC	AVC récent(s). Absence d'athérosclérose.
8	_____	Vascularite	Ulcération, gangrène, nodules digitaux douloureux, infarctus péri-unguéal, hémorragie sous unguéale ou vascularite prouvée par biopsie ou angiographie.

4	_____	Arthrites	Plus de deux articulations douloureuses et inflammatoires (palpation douloureuse, gonflement, épanchement...).
4	_____	Myosite	Douleur/faiblesse musculaire proximale, associée à une élévation des CPK ou de l'aldolase ou à des modifications de l'électromyogramme, ou à une preuve histologique de myosite.
4	_____	Cylindres urinaires	Cylindres granuleux ou hématiques
4	_____	Hématurie	> 5 hématies/champs (grossissement max). Absence de lithiase, d' infection ou d'autres causes...
4	_____	Protéinurie	> 0.5 g/24h. Apparition ou augmentation récente de plus de 0.5 mg/24h.
4	_____	Leucocyturie	> 5 leucocytes/champs (grossissement max). Absence d'infection.
2	_____	Nouveau rash	Apparition ou récurrence d'un rash inflammatoire.
2	_____	Alopécie	Apparition ou récurrence d'une perte de cheveux anormale, diffuse ou en plaque.
2	_____	Ulcération muqueuses	des Apparition ou récurrence d'ulcérations orales ou nasales.
2	_____	Pleurésie	Douleur thoracique de type pleurale avec frottement, épanchement, ou épaississement pleural.
2	_____	Péricardite	Douleur péricardique avec au moins un des signes suivants: frottement, épanchement, ou confirmation à l'ECG ou à l'échographie.
2	_____	Baisse complément	du Diminution de CH50, C3, ou C4 en dessous de la valeur normale inférieure.
2	_____	Augmentation des anticorps anti-ADN	Test de Farr positif (selon la norme du laboratoire).
1	_____	Fièvre	> 38°C. Absence de cause infectieuse.
1	_____	Thrombocytopénie	< 100 000 plaquettes/mm ³ .
1	_____	Leucopénie	< 3 000 leucocytes/mm ³ . Absence de cause médicamenteuse.
score total	_____		